

**Der Boden.
Der Raum.**



**Mondholz
für's Leben.**



Thoma


Ein gesundes Wohnumfeld

...mit der Kraft der Bäume.

Es erinnert an ein Märchen - ausgerechnet in einer Zeit, die von Technik geprägt ist, entdecken Spitzenmediziner das naturreine Holz neu.

Gerade dieses seit Jahrtausenden bewährte Material ist es, das uns ruhiger und besser schlafen lässt. Es stärkt unsere Gesundheit, hält uns jung und unterstützt nachweisbar jede Genesung. Solche Forschungsergebnisse bestätigen, was wir selbst in der Familie erlebt haben. Durch den Innenausbau mit reinem, massivem Holz konnten unsere Kinder eine Allergie ausheilen.

Damit auch Sie sich solche Holzräume als Gesundheitsoase schaffen können, haben wir uraltes Holzwissen mit moderner Forschung zusammengebracht. Es kommt ja darauf an, das Holz ohne Gifte, ohne Leime und Beschichtungen, also ganz rein in seine Wohnung zu bringen. Je mehr Holz uns umgibt, desto besser wirkt es auf unsere Gesundheit. Das gelingt mit Mondholz für Böden, Wand- und Deckenverkleidungen. Eben mit Holz in seiner besten Form.



OBEN: THOMA MONDHOLZ-BODEN, LÄRCHE
RECHTS: FLORIAN UND ERWIN THOMA
TITELBILD: THOMA MONDHOLZ-BODEN, ESCHÉ



Klassische Mondholz Böden



...das Maß ist der Baum.

Ein Thoma-Vollholzboden zeichnet sich durch die alleinige Verwendung des Naturproduktes Holz aus.

Jedes Stück Holz ist durch seine natürliche Maserung ein Unikat. Die Farben und Formen sind sehr vielfältig und reichen von heller, weisser Birke und Ahorn über rotbraune Lärche und Erle bis zu dunkelbrauner Eiche und Thermo-Esche. Es gibt ruhiges und einfarbiges Holz, aber auch edel gemaserte Sortierungen.

Früher wurden Bodendielen noch von Hand aus Stämmen gesägt - die Form des Baumes gab die Brettdimensionen vor. Fallende Breiten und Längen waren das Ergebnis. Dieses wunderbare Handarbeitsdetail haben wir für Sie erhalten.

Bei Thoma wird der Baum immer so aufgesägt, dass möglichst kein Holz verschwendet wird. So bekommen die Böden ihre unverwechselbaren Verlegemuster, die von der Lebensgeschichte des Baumes erzählen.

Vom Großvater haben wir gelernt, unsere Bäume nur in der Zeit der Saftruhe bei abnehmendem Mond zu ernten. Mondholz ist im Vergleich zu wahllos geschlagenem Holz dauerhafter und beständiger. So sind Thoma Böden kostbaren Möbelstücken gleich und stellen Werte für Generationen dar.

Die Besonderheit des heimischen Holzes garantiert Ihnen die einmalige Atmosphäre eines echten, massiven Vollholzbodens.



OBEN: THOMA MONDHOLZ-BODEN, ESCHÉ



Gesundheit tanken



...im Holzraum.

Der wichtigste Raum für unsere Gesundheit und Erholung ist das Schlafzimmer. Hier verbringen wir mehr Zeit als sonst wo. Hier ist eine Umgebung, die uns stärkt, am wirkungsvollsten.

Die Formel der wissenschaftlichen Untersuchungen kann so zusammengefasst werden: „Je mehr reines Holz uns umgibt, desto besser für unsere Gesundheit und ein langes Leben.“ Wer sich selbst etwas Gutes tun will, im Schlafzimmer, im Büro, in all seinen Räumen, der schafft sich Holzräume. Wie geht das?

Die Basis ist ein unverleimter Vollholzboden (Laub oder Nadelholz). An Wänden und Decken soll so viel Nadelholz wie möglich die Oberfläche bilden (Fichte, Tanne oder Zirbe). Die Möbel werden vom Tischler aus unverleimten Vollhölzern hergestellt. Damit das Projekt Holzraum bis zum Ende durchgezogen werden kann, finden Sie bei uns auch noch Türen aus reinem Holz. Hintergründe, Details und Informationen zur medizinischen Wirkung finden Sie in den Büchern von Erwin Thoma. „Holzwunder“, „Die sanfte Medizin der Bäume“ und „Die geheime Sprache der Bäume“.

OBEN: THOMA MONDHOLZ-BODEN, LÄRCHE
LINKS: THOMA MONDHOLZ-BREITBODEN, TANNE

Der dünnste Massivholzboden der Welt

...die Vollholz-Klick Innovation.

Holz - rösten wie Kaffee!

Seit einem viertel Jahrhundert stellen wir die unverleimten, mondphasengeernteten Thoma-Vollholzböden her. Trotzdem blieb da noch ein Traum offen.

Immer wieder hatten wir Kunden, in deren Wohnung der Einbau eines Massivholzbodens mit Unterkonstruktion nicht möglich war, da der Bodenaufbau eine gewisse Höhe nicht überschreiten durfte. Nun können wir massives Holz mit all seinem Segen auch für diese Wohnungen anbieten.


Durch einfaches Erhitzen, so ähnlich wie das Rösten von Kaffee, verändern wir das Verhalten des Holzes so, dass es extrem bewegungsarm liegt. Es quillt und schwindet weniger als jedes andere Holz. Dadurch können wir das millionenfach bewährte Klick-System auch auf Massivholz anwenden. Es ergibt sich ein Boden mit einer niedrigen Aufbauhöhe, der sich schwimmend verlegen lässt. Und dieser Boden ist, so wie alle Thoma Böden, frei von jeglicher Chemie und Klebstoffen.

Eine Weltneuheit!





ALLE THOMA BÖDEN GIBT ES AUCH
MIT GEBÜSTETER OBERFLÄCHE.
HIERBEI WIRD DIE HOLZMASERUNG
BESONDERS HERAUSGEARBEITET.




ESCHE




EICHE



FICHTE




LÄRCH



THERMO-ESCHE


Holzräume schaffen

Klassische Mondholzböden




Holzarten	Ahorn, Buche, Esche, Eiche, Birke, Birne, Erle, Fichte, Lärche, Tanne, Kiefer, Kirsche, Ulme, Zirbe
Längen	1,0 m - 2,5 m / 3,0 m - 4,0 m fallend in ½ m Schritten Sonderlängen bei Nadelhölzern 4,5 m - 5,0 m
Breiten	8 cm - 14 cm fallend in 2 cm Schritten Sonderbreiten auf Anfrage bis 20 cm
Stärken	23 mm / Sonderstärke Nadelholz: 18mm
Oberfläche	Werksseitig gehobelt auf Wunsch verlegefertig geschliffen oder gebürstet
Verlegung	Klassisch auf Polsterhölzer, verdeckt genagelt oder geschraubt
Verbindung	Seitlich mit Nut und Feder
Fußbodenheizung	Mit ökologischem Verlegesystem möglich

Mondholz-Breitböden




Vollholz-Klick-Boden



Holzart	Esche, thermisch behandelt
Länge	90 cm - 120 cm, Fixmaß je nach Charge
Breite	9 cm - 12 cm, Fixmaß je nach Charge
Stärke	12 mm
Oberfläche	Verlegefertig geschliffen und geölt natur oder weiss-pigmentiert
Verlegung	Schwimmend auf ökologischer Trittschalldämmung
Verbindung	Klick-System
Fußbodenheizung	Mit ökologischem Verlegesystem möglich


Holzarten	Tanne, Lärche, Zirbe, Eiche
Längen	bis zu 6,0 m
Breiten	25 cm - 60 cm
Stärke	40 mm
Oberfläche	Werksseitig gehobelt oder gebürstet
Verlegung	Klassisch auf Polsterhölzer oder Lagerhölzer verdeckt genagelt oder geschraubt.
Verbindung	Seitlich mit Nut und Feder
Fußbodenheizung	Mit ökologischem Verlegesystem möglich

Innenschalung für Wand und Decke




Holzarten	Fichte /Tanne, Lärche, Zirbe
Längen	1,0 m - 5,0 m
Breiten	8 cm - 16 cm, je nach gewünschter Optik
Stärke	18 mm
Oberfläche	gehobelt, auf Wunsch geschliffen oder gebürstet
Verlegung	Klassisch auf Polsterhölzer, verdeckt genagelt oder geschraubt
Verbindung	Seitlich mit Nut und Feder

Sockelleisten




Holzarten	In allen Holzarten erhältlich
Dimension	40 mm x 20 mm



Brandschutzschalung (F30)

Holzarten	Fichte /Tanne
Längen	4,0 m - 5,0 m
Breiten	8 cm - 16 cm, fallend in 2 cm Schritten
Stärke	40 mm
Oberfläche	gehobelt und einseitig gefast
Verbindung	Doppel-Nut und Feder


Unterkonstruktion



Holzarten	Fichte/Tanne, Lärche
Polsterhölzer für Inneraum	50 mm x 80 mm / 40 mm x 70 mm
Lärchen-Staffelhölzer für Terrassen	40 mm x 70 mm bis 120 mm x 120 mm


Dauerhaftes Mondholz für Garten & Fassade

Terrassen




Holzart	Lärche, Eiche, Robinie
Länge	1,0 m - 3,0 m, Lärche bis 5,0 m fallend in ½ m Schritten
Breite	8 cm - 14 cm fallend in 2 cm Schritten
Stärke	30 mm / 40 mm
Oberfläche	gehobelt, zweiseitig gefast
Verlegung	Jedes Verlegesystem möglich

Wetterschutzprofil




Holzarten	Fichte /Tanne, Lärche
Längen	4,0 m - 5,0 m
Breiten	20 cm
Stärke	32 mm
Oberfläche	gehobelt
Verbindung	Seitlich mit Nut und Feder

Fase-Schalung




Holzarten	Fichte /Tanne, Lärche
Längen	4,0 m - 5,0 m
Breiten	10 cm - 16 cm, je nach gewünschter Optik
Stärke	18 mm
Oberfläche	gehobelt und einseitig gefast
Verbindung	Seitlich mit Nut und Feder

Rhombus-Schattennut Schalung




Holzarten	Fichte /Tanne, Lärche
Längen	4,0 m - 5,0 m
Breiten	9 cm
Stärke	23 mm
Oberfläche	gehobelt
Verbindung	Seitlich mit Nut und Feder

Stülp-Schalung




Holzarten	Fichte /Tanne, Lärche
Längen	4,0 m - 5,0 m
Breiten	13 cm, andere Breiten auf Anfrage
Stärke	28 mm
Oberfläche	gehobelt
Verbindung	Seitlich mit Nut und Feder

Boden-Deckel-Schalung



Holzarten	Fichte /Tanne, Lärche
Längen	4,0 m - 5,0 m
Breiten	7 cm - 18 cm, je nach gewünschter Optik
Stärke	18 mm / 24 mm
Oberfläche	sägerau / gehobelt und einseitig gefast
Verbindung	stumpf

Rauspundschalung / Lattung



Holzarten	Fichte /Tanne
Längen	4,0 m - 5,0 m fallend in ½ m Schritten
Breiten	8 cm - 16 cm Fixmaß je nach Charge
Stärke	24 mm
Oberfläche	sägerau
Verbindung	Seitlich mit Nut und Feder / Prismiert



BILD: WWW.LEOFELLNER.COM


Lesetipps: In den Büchern von Erwin Thoma finden Sie viele Informationen und Geschichten zum Leben mit Holz.

Das Buch "Holzwunder" erklärt neueste Ergebnisse der Holzforschung und zeigt deren Anwendung auf.

Mit dem Buch und Kartenset "Bäume für die Seele" finden Sie spielerisch das individuell zu Ihnen passende Holz.

"Dich sah ich wachsen..." ist voll von überliefertem Holzwissen und erzählt vom faszinierenden Leben mit Holz, Wald und Mond.

"Die sanfte Medizin der Bäume" erläutert die gesundheitsfördernde Wirkung von Holz.



Spüren Sie selbst die wohltuende Wirkung dieser Böden. Beratung und Besichtigung ist bei allen Thoma Partnern und in unserem Forschungszentrum in Goldegg möglich.

Für die Bilder von Bäumen und Kaffee danken wir Rachele Z. Cecchini. Für die Fotos von den Holzräumen auf Seite 7 und 13 danken wir unserem Partnerbetrieb Joh. Buchner GmbH aus Wildsteig.

Ing. Erwin Thoma Holz GmbH
Hasling 35
5622 Goldegg
Österreich

Tel +43 64 15 / 89 10
Fax +43 64 15 / 89 204
info@thoma.at
www.thoma.at



Thoma